

c-fi | CHAUFFAGE
SANITAIRE
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ÉLECTRICITÉ
VENTILATION

PROMOS

Valables jusqu'au 31 octobre 2020 inclus.

Rue J. Gruslin 20, 4460 Grâce-Hollogne

www.c-fi.be

grace-hollogne@c-fi.be

04 384 62 90

Caractéristiques du produit

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique

Les unités extérieures Daikin sont de conception soignée et robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

Les unités extérieures Daikin sont équipées d'apos ; un échangeur de chaleur traité contre la corrosion (Blue Fin) qui assure une résistance supérieure aux conditions météorologiques les plus extrêmes

Unités extérieures pour application de type split



Avantages



Économie d'énergie et mode veille

Réduit la consommation énergétique de 50 % environ en mode veille.



Dispositif de commande en ligne via App

Pilotez votre unité intérieure où que vous soyez via une App



Intérior

Les compresseurs à Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. Le nombre réduit de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.



Ventilation seule

L'unité peut être utilisée en tant que ventilateur, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni rafraîchissement.



Mode Puissance

Peut être sélectionné pour un chauffage ou rafraîchissement rapide, après la désactivation du mode Puissance, l'unité retourne dans le mode précédent.



Commandation rafraîchissement / chauffage automatique

Sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement (rafraîchissement ou chauffage), de façon à atteindre la température de consigne.

| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|----------------------------------|---------------|----------|
| 587008 | UE Monosplit 2.5 kw R32 / RXC25B | RXC25B | € 516,20 |
| 587003 | Mural 2,5 kw R32 / FTXC25B | FTXC25B | |
| 587009 | UE Monosplit 3.5 kw R32 / RXC35B | RXC35B | € 647,28 |
| 587004 | Mural 3,5 kw R32 / FTXC35B | FTXC35B | |
| 587010 | UE Monosplit 5 kw R32 / RXC50B | RXC50B | € 839,84 |
| 587005 | Mural 5 kw R32 / FTXC50B | FTXC50B | |



CONSOLE MURALE, CUIVRE ISOLE & DECHARGE SOUPLE

| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|---|---------------|----------|
| 549032 | ROD CONSOLE 100KG 800x420mm 1,00 PC | MS230 | € 24,94 |
| 549033 | ROD CONSOLE 140KG 1000x550mm 1,00 pc | MS219 | € 42,00 |
| 549016 | CUIVRE 1/4-1/2" PRE-ISOLE 30m au mètre | IC24 | € 130,35 |
| 549017 | CUIVRE 1/4-3/8" PRE-ISOLE 30m au mètre | IC23 | € 123,75 |
| 549007 | ACC. CLIM. TUYAU DE DECHARGE 16mm /50m au mètre | DP16,50 | € 22,20 |



CHAUDIÈRE MURAL A CONDENSATION + ECS CERAPUR COMPACT JUNKERS

- chaudière
- mural
- junkers
- cerapur
- compact
- ZWB
- ECS - eau chaude sanitaire
- condensation
- gaz
- 24 kw
- 30 kw



KIT DE RACCORDEMENT POUR CERAPUR COMPACT JUNKERS

- accessoires
- set de raccordement
- junkers
- cerapur
- compact
- chaudière


| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|---|---------------|----------|
| 017002 | Kit de raccordement pour cerapur compact Junkers | 7739453276 | € 41,25 |
| 016005 | Chaud. Mural a condens. + ECS cerapur compact Junkers ZWB 24/30 ERP CC A ERP EC A | 7736900791 | € 538,95 |



CHAUDIÈRE MURAL A CONDENSATION + ECS CERAPUR COMPACT JUNKERS

Plaque de montage cerapur smart XL

- chaudière
- mural
- junkers
- cerapur
- smart
- ZWB
- ECS – eau chaude sanitaire
- condensation
- gaz naturel
- 22kw
- 28kw



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|--|---------------|----------|
| 017003 | Plaque de montage cerapur smart XL | 7719002134 | € 60,54 |
| 016002 | Chaudière a condens. Junkers cerapur smart + ECS 21,8kw TOP 22/28 ZWB ERP CC A ERP EC A XL | 7736900206 | € 597,96 |





STELRAD VERTEX CT / PLAN CT



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|--|---------------|----------|
| 508146 | STELRAD VERTEX CT H1800 T22 L0500 1980W | 274182205 | € 266,88 |
| 508148 | STELRAD VERTEX CT H1800 T22 L0600 2376W | 274182206 | € 297,12 |
| 508179 | STELRAD VERTEX PLAN CT H1800 T22 L0600 2214W | 275182206 | € 338,40 |
| 508178 | STELRAD VERTEX PLAN CT H1800 T22 L0500 1845W | 275182205 | € 303,84 |



STELRAD DAHLIA

| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|--------------------------------------|---------------|----------|
| 509012 | STELRAD DAHLIA H.1763 L.0585 CT 932W | 1840108 | € 88,00 |



NOVELLO 8

Stelrad

RADIATEUR HORIZONTAL HABILLÉ INTÉGRÉ AVEC 8 CONNEXIONS

Le Stelrad Novello 8 est un radiateur intégré comprenant tous les matériaux de montage, une valve préassemblée réglable et un boîtier sans joint.

Le Novello 8 dispose de 4 connexions latérales et de 4 connexions secondaires et les types 21-22-33 sont réversibles, ce qui rend le Novello 8 très facile à assembler et à utiliser dans presque toutes les situations.



Demandez la remise à votre commercial



PLANAR 8

RADIATEUR DÉCORATIF INTÉGRÉ À 8 RACCORDEMENTS ET À FACE PLANE

Le Planar 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel

De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Cela fait que le Planar 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.



PLANAR STYLE 8

RADIATEUR DÉCORATIF INTÉGRÉ À 8 RACCORDEMENTS ET À FACE RAINURÉE

Le Planar Style 8 crée avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière.

De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements.

Cela fait que le Planar Style 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|---|---------------|----------|
| 196008 | kit de robinet thermostatique p.radiateur universel integre 1/2" - 3/4" + racc.16mm honeywell equerre | TL3095EA1536 | € 16,75 |
| 196007 | kit de robinet thermostatique p.radiateur universel integre 1/2" - 3/4" + racc.16mm honeywell droite | TL3095DA1536 | € 16,75 |

Honeywell

FILTRE À IMPURETÉS TF1



- Filtre
- Fernox
- Chaudière
- CC
- **3/4"**
- **4/4"**



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|---|---------------|----------|
| 213015 | TF1 Total Filter & Protector + Filter Fluid 500ml Filtre hydrocyclonique et magnétique en nylon renforcé de fibre de verre et une bouteille de Protector + Filter Fluid 500 ml. 3/4" | 59916 | € 110,00 |
| 213016 | TF1 Total Filter & Protector + Filter Fluid 500ml Filtre hydrocyclonique et magnétique en nylon renforcé de fibre de verre et une bouteille de Protector+ Filter Fluid 500 ml. 1" | 59918 | € 116,60 |
| 213013 | PROMO: TF1 Total Filter & Protector + Filter Fluid 500ml Filtre hydrocyclonique et magnétique en nylon renforcé de fibre de verre et une bouteille de Protector + Filter Fluid 500 ml. 22mm | 62239 | € 120,00 |
| 213011 | TF1 Omega Filter Filtre en laiton nickelé s'adapte facilement sur tuyauteries horizontales ou verticales. 3/4" | 62320 | € 72,00 |
| 213020 | Protector F1 (liquide)Protège les installations CC contre la corrosion, l'entartrage et les variations de pH. 500ml | 62094 | € 25,00 |
| 215003 | Protector F1 Express (bombe pressurisée)Protège les installations CC contre la corrosion, l'entartrage et les variations de pH. 400 ml | 62418 | € 27,00 |
| 213002 | Cleaner F3 (liquide)Elimine les boues de magnétite, les résidus de soudure, les écailles de tartre et les saletés des installations de CC neuves et existantes. 500ml | 62095 | € 24,00 |
| 215001 | Cleaner F3 Express (bombe pressurisée)Elimine les boues de magnétite, les résidus de soudure, les écailles de tartre et les saletés des installations de CC neuves et existantes.400 ml | 62420 | € 27,00 |



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|------------------------------------|---------------|----------|
| 117005 | RECEVEUR CARRÉ 80x80CM | ST4.80 | 89,50€ |
| 117006 | RECEVEUR CARRÉ 90x90CM | ST8.90 | 104,50€ |
| 117014 | RECEVEUR RECTANGULAIRE 90x120CM | ST18.912 | 132,50€ |
| 117015 | RECEVEUR RECTANGULAIRE 90x140CM | ST33.914 | 174,50€ |
| 117016 | RECEVEUR RECTANGULAIRE 90x160CM | ST44.916 | 219,50€ |



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|---------------------------------------|---------------|----------|
| 121016 | WETROOM PANNEAU 90x200CM 8MM NANO | ID8.90-18 | 143,00€ |
| 121012 | WETROOM PANNEAU 100x200CM 8MM NANO | ID8.100-18 | 148,50€ |
| 121013 | WETROOM PANNEAU 120x200CM 8MM NANO | ID8.120-18 | 156,75€ |
| 121014 | WETROOM PANNEAU 140x200CM 8MM NANO | ID8.140-18 | 167,75€ |



CERTIFICATE



| | | | |
|------------------|------------|------------------|----------------|
| Reg. Number | 14274A- A | Valid From | 2016-12-21 |
| First issue date | 2011-01-14 | Last change date | 2018-07-09 |
| Valid Until | 2020-01-05 | IAF Sector | EA: 14; 17; 29 |

Quality Management System Certificate ISO 9001:2015

We certify that the Quality Management System of the Organization:

APE RACCORDERIE S.R.L.

Is in compliance with the standard UNI EN ISO 9001:2015 for the following products/services:

design, production and sale of brass joints, valves, trunks and PEX/A1/PEX multilayer pipes for civil and industrial plumbing and sanitary plants.

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

The maintaining of the certification is subject to annual surveillance and dependent on the observance of Kiwa Cermet Italia contractual requirements.
This certificate is composed of 1 page.
This certificate is in support of the certificate reg. nr. 14274GROUP-A and subject to the validity of the same.



Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico,
soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Kiwa Italia Holding Srl
Via Cadriano, 23
40067 Granarolo dell'Emilia
(BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

APE RACCORDERIE S.R.L.

Registered Headquarters

Via Gozzano, 8 – Frazione Ponte Zanano 25068 Sarezzo (BS)

Certified sites

Via Gozzano, 8 – Frazione Ponte Zanano 25068 Sarezzo (BS)



SCQ N° 007A
SCA N° 010D
PRD N° 069B
FSM N° 004I
FRS N° 089C



Tous les prix sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications et hors TVA.



TUBES MULTI-COUCHES:

NUS



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|--|---------------|----------|
| 256004 | Tubes Multi-couches Nus 16/2 en RLX de 100 M | AN1612100 | € 56,25 |

Gaine bleu / ROUGE



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|--|---------------|----------|
| 256001 | Tubes Multi-couches Gaine Bleu 16/2 en RLX 50 M | AGB16250 | € 40,73 |
| 256009 | Tubes Multi-couches Gaine Bleu 20/2 en RLX 50 M | AGB20250 | € 54,23 |
| 256005 | Tubes Multi-couches Gaine Rouge 16/2 en RLX 50 M | AGR16250 | € 40,73 |
| 256013 | Tubes Multi-couches Gaine Rouge 20/2 en RLX 50 M | AGR20250 | € 54,23 |

Gaine isolé bleu / ROUGE

| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|--|---------------|----------|
| 256002 | Tubes Multi-couches isolé gaine bleu 16x2 en RLX 50 M | AIB16250 | € 40,50 |
| 256010 | Tubes Multi-couches isolé (6mm) gaine bleu 20x2 en RLX 50 M | AIB20250 | € 56,25 |
| 256006 | Tubes Multi-couches isolé gaine rouge 16x2 en RLX 50 M | AIR16250 | € 40,50 |
| 256014 | Tubes Multi-couches isolé (6mm) gaine rouge 20x2 en RLX 50 M | AIR20250 | € 56,25 |



RACCORDS APE:



PAR SACHET -4%

Droit Mâle



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net | Prix promo par sachet de 10 pcs. |
|-----------|---------------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 339054 | Raccord Droit mâle 1/2x16 | RS1011216 | € 1,60 | € 1,53 |
| 339060 | Raccord Droit mâle 1/2x20 | RS1011220 | € 2,03 | € 1,95 |
| 339066 | Raccord Droit mâle 3/4x16 | RS1013416 | € 2,77 | € 2,66 |
| 339072 | Raccord Droit mâle 3/4x20 | RS1013420 | € 2,55 | € 2,45 |

Droit Femelle



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net | Prix promo par sachet de 10 pcs. |
|-----------|------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 339053 | Raccord Droit Femelle 1/2x16 | RS1021216 | € 2,06 | € 1,97 |
| 339059 | Raccord Droit Femelle 1/2x20 | RS1021220 | € 2,24 | € 2,15 |
| 339065 | Raccord Droit Femelle 3/4x20 | RS1023420 | € 3,12 | € 2,99 |

Avec écrou tournant



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net | Prix promo par sachet de 10 pcs. |
|-----------|------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 339052 | Raccord avec écrou tournant 1/2x16 | RS1851216 | € 2,92 | € 2,80 |
| 339058 | Raccord avec écrou tournant 3/4x16 | RS1853416 | € 4,24 | € 4,07 |
| 339064 | Raccord avec écrou tournant 1/2x20 | RS1851220 | € 2,98 | € 2,86 |
| 339070 | Raccord avec écrou tournant 3/4x20 | RS1853420 | € 4,35 | € 4,17 |



Tous les prix sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications et hors TVA.

RACCORDS APE:



Manchon



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net | Prix promo par sachet de 10 pcs. |
|-----------|----------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 339014 | Manchon 16 (2,00)x16 | RS1031616 | € 2,15 | € 2,06 |
| 339015 | Manchon 16 (2,00)x20 | RS1032020 | € 2,69 | € 2,58 |

Coude



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net | Prix promo par sachet de 10 pcs. |
|-----------|--------------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 339004 | Coude 16 (2.0) x16 (2.0) | RS1510016 | € 2,52 | € 2,41 |
| 339005 | Coude 16 (2.0) x20 (2.0) | RS1510020 | € 3,41 | € 3,27 |

Coude Mâle



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net | Prix promo par sachet de 10 pcs. |
|-----------|--------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 339051 | Coude Mâle 1/2"x16 | RS1531216 | € 2,38 | € 2,28 |
| 339057 | Coude Mâle 1/2"x20 | RS1531220 | € 2,69 | € 2,58 |
| 339063 | Coude Mâle 3/4"x20 | RS1533420 | € 4,29 | € 4,12 |

Coude Femelle



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net | Prix promo par sachet de 10 pcs. |
|-----------|----------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 339050 | Coude Femelle 1/2x16 | RS1521216 | € 2,15 | € 2,06 |
| 339056 | Coude Femelle 1/2x20 | RS1521220 | € 2,69 | € 2,58 |
| 339062 | Coude Femelle 3/4x20 | RS1523420 | € 4,38 | € 4,20 |

CULASSE COURTE / DOUBLE CULASSE CALIBRÉE



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net | Prix promo par sachet de 10 pcs. |
|-----------|--------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 339008 | Culasse courte 1/2x16 | RS1541216L | € 3,38 | € 3,24 |
| 339009 | Culasse courte 1/2x20 | RS1541220L | € 3,95 | € 3,80 |
| 339012 | Double culasse calibrée 153mm 1/2x16 | RS4921216 | € 9,01 | € 8,65 |
| 339013 | Double culasse calibrée 153mm 1/2x20 | RS4921220 | € 10,18 | € 9,77 |

Té/Té réduit



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net | Prix promo par sachet de 10 pcs. |
|-----------|--------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 339023 | Té 90 16 (2,00)x16 (2,00)x16 | RS131161616 | € 3,38 | € 3,24 |
| 339024 | Té 90 20 (2,00)x20 (2,00)x20 | RS131202020 | € 4,89 | € 4,70 |
| 339032 | Té réduit 16 (2.0)x20 (2.0)x16 | RS131162016 | € 5,40 | € 5,18 |
| 339033 | Té réduit 20 (2.0)x16 (2.0)x16 | RS131201616 | € 5,40 | € 5,18 |
| 339034 | Té réduit 20 (2.0)x16 (2.0)x20 | RS131201620 | € 4,89 | € 4,69 |
| 339035 | Té réduit 20 (2.0)x20(2.0)x16 | RS131202016 | € 5,52 | € 5,30 |
| 339036 | Té réduit 20 (2.0)x26 (3.0)x20 | RS131202620 | € 7,95 | € 7,63 |

Té Femelle



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net | Prix promo par sachet de 10 pcs. |
|-----------|---------------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 339055 | Té Femelle 1/2" x16 (2.0) | RS1321216 | € 4,03 | € 3,86 |
| 339061 | Té Femelle 1/2" x20(2.0) | RS1321220 | € 4,84 | € 4,64 |



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|---|---------------|----------|
| 131007 | GRUPE DE SECURITE VERTICAL CALEFFI 3/4 " 7BAR | 526150 | € 10,10 |



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|--|---------------|----------|
| 131004 | GRUPE DE SECURITE 1/2 MM 7BAR CALEFFI 528547 | 426CMM1 2 | € 12,78 |



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|---|---------------|----------|
| 131010 | SOUPAPE DE SECURITE PRESCOR B FLAMCO 1/2 "F 8KG | 27101 | € 8,28 |



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|--|---------------|----------|
| 131009 | SIPHON PVC POUR GROUPE DE SECURITE 1"3/2 | 319601 | € 2,65 |

ROBINET D'ARRÊT EQUERRE SCHELL



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|---|---------------|----------|
| 358036 | ROBINET D'ARRET EQUERRE SCHELL + ROSACE 1/2 "-10MM CHROME | 49070695 | € 2,62 |



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|--|---------------|----------|
| 358037 | ROBINET D'ARRET EQUERRE SCHELL LAVE-VAISSELLE 1/2 " CHROME | 35450699 | € 18,66 |



| Réf. c-fi | | Réf. produits | Prix net |
|-----------|---|---------------|----------|
| 358038 | ROBINET D'ARRET EQUERRE SCHELL + RACCORD POUR LAVE-VAISSELLE 1/2 " CHROME | 38370699 | € 32,56 |

EXCLUSIVITE
PARTENAIRE PARISSE

C-fi | CHAUFFAGE
SANITAIRE
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ÉLECTRICITÉ
VENTILATION



BPO PARISSE FILS

WATER TREATMENT CO

C-fi

www.c-fi.be

1. Vanne de régulation électronique exclusive certifiée NSF avec technologie fiable de piston, joint et entretoise.
2. Grand écran LCD couleur convivial, conception d'interface humanisée.
3. Touches tactiles conçues sur un verre trempé à haute résistance, haut de gamme et facile à utiliser.
4. Composants de base fabriqués dans la maison, meilleur contrôle de la qualité
5. Raccords rapides pour gagner du temps sur la conduite de dérivation, de drainage et de saumure
6. Bypass à encombrement réduit avec compteur à turbine intégré
7. La saumure à fond fermé réduit bien l'intrusion d'impuretés indésirables.
8. La vanne à saumure avec flotteur de sécurité fournit une protection supplémentaire contre les débordements.
9. La recharge de réservoir de saumure à eau douce maintient le réservoir et les injecteurs propres.
10. Plusieurs langues pour votre choix.
11. L'écran d'information «No Touch» fait pivoter les informations clés comme la date de la dernière régénération, le volume restant et la capacité du système.
12. Sauvegarde de la batterie avec recharge automatique pendant 48 heures.
13. Kit d'installation complet comprenant dérivation, raccords de plomberie et tuyauterie de vidange.
14. Régénération du débit ascendant, la fréquence de lavage à contre-courant
15. Le mode de charge rapide d'eau douce
16. Rince l'eau stagnante après 7 jours de non-utilisation empêchant la croissance des bactéries.
17. Le générateur de chlore résiduel est compris sur ce modèle

SUCCURSALE GRÂCE-HOLLOGNE

04 384 62 90 - grace-hollogne@c-fi.be - Rue J.Gruslin 20, 4460 Grâce-Hollogne

SUCCURSALE LIÈGE

04 343 30 35 - liege@c-fi.be - Avenue de la Croix Rouge 136, 4020 Liège

C-Fi S.A. ne peut être tenu responsable pour d'éventuelles fautes d'impression et se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Tous les prix sont donnés à titre indicatif et hors TVA.



www.c-fi.be